

YTELSESERKL RING

No. 20067-CPR-2014/02/10

1. Produkttypens unike identifikasjonskode:

PARAFON Clean

2. Type-, parti- eller serienummer, eller noen annen type merking som muliggjør identifisering av byggprodukter i henhold til artikkel 11.4:

Se produktetikett

3. Produktets tiltenkte bruksområder, eller bruk i henhold til gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjon som tiltenkt fra produsent:

Himlinger

4. Produsentens navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke, samt kontaktadresse som kreves i tillegg artikkel 11.5:

Paroc Group
Energiakuja 3
FI-00180 Helsinki

5. System, eller systemer for bedømmning og fortløpende kontroll av byggeproduktets egenskaper i henhold til vedlegg V:

System 1

6. I tilfeller hvor ytelseserklæringen gjelder et produkt som dekkes av en harmonisert standard:

Bemyndiget sertifiseringsinstans nr. 0809 – VTT Expert Services Ltd utførte den første inspeksjonen av produksjonsanlegget, fabrikkproduksjonsstyringen og den kontinuerlige overvåkingen og evalueringen av fabrikkproduksjonsstyringen under system 1 og utstedte CE sertifikat.

7. Declared performance

Reaksjon p�brann		
Viktige egenskaper	Yteevne	Harmonisert teknisk spesifikasjon (method standard)
Brannklassifisering, Euroclass	A1	EN 13964:2004/A1:2006 (EN 13501-1)

Varmemotstand		
Viktige egenskaper	Yteevne	Harmonisert teknisk spesifikasjon (method standard)
Varmeisoleringssevne, R	Se produktetikett	EN 13964:2004/A1:2006
Isolasjonstykkelse	Se produktetikett	EN 13964:2004/A1:2006

Akustisk absorpsjonsindeks		
Viktige egenskaper	Yteevne	Harmonisert teknisk spesifikasjon (method standard)
Lydabsorpsjon α_w , ved nedpendling 200 mm	15 mm: 0,90	EN 13964:2004/A1:2006

Trykkfasthet		
Viktige egenskaper	Yteevne	Harmonisert teknisk spesifikasjon (method standard)
Riveegenskaper	NPD	EN 13964:2004/A1:2006

Strekk / b�yestrekfasthet		
Viktige egenskaper	Yteevne	Harmonisert teknisk spesifikasjon (method standard)
B�ying strekkfasthet	NPD	EN 13964:2004/A1:2006

Avgivelse av farlige stoffer til innemiljøet		
Viktige egenskaper	Yteevne	Harmonisert teknisk spesifikasjon (method standard)
Lekkasje av formaldehyd	E1	EN 13964:2004/A1:2006
Utslipp av asbestfibre	Innholder ingen asbest	EN 13964:2004/A1:2006

Varighet av brannbestandighet mot varme, reaksjon mot brann, v rp virkning, aldring/forringelse:

Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan  ke over tid.

8. Produktets egenskaper som er angitt i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med oppgitte verdier under punkt 7.

Denne ytelsesdeklarasjon er utgitt på eget ansvar av den produsent som er angitt under punkt 4.

Underskrevet på vegne av produsenten av:

Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanna Tykkö-Vedder, Development Manager

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Susanna Tykkö-Vedder".

Helsinki 10.2.2014

