

EX SERIES

FASADSYSTEM I FIBERCEMENT MED DOLD INFÄSTNING

VÄLKOMMEN TILL

VÅR VÄRLD



molan
- a natural choice



MODERN OCH INNOVATIV

Färger, ytor och montering med dold infästning – skapa ett unikt utseende med framtidens möjligheter

EX series



SLÄPP VISIONEN FRI – UPPLEV FÖRDELARNA MED EX SERIES

EX series kan med fördel användas som fasadbeklädnad till offentliga, kommersiella och privata byggnader. Vårt breda sortiment av ytor och färger i kombination med inspirerande utseenden gör EX series till det perfekta valet för ditt nästa byggprojekt.

Oavsett om ditt kommande projekt är en villa, en modern italiensk restaurang eller flervåningshus kan EX series förverkliga din vision med sina stora fördelar och eleganta utseende.

UNIKA UTSEENDEN SKAPADE AV EN KVALITETSPRODUKT

Fibercementprodukterna i EX series har levererats till många kommersiella byggnader under de senaste årtiondena. Fibercement är ett mångsidigt och miljömässigt hållbart material med hög prestanda som passar utmärkt på såväl bostäder som kommersiella byggnader. Låt dig imponeras av de många olika och mycket varierande utseenden som produkterna i EX series erbjuder. Fördelarna kommer rent av att förbluffa dig.

FASADSKIVOR SOM ÖPPNAR NYA MÖJLIGHETER

EX series är lika mångsidig och attraktiv som den är hållbar. Fibercement har i årtionden haft en framträdande ställning på marknaden. Tillverkaren Nichiha Corporation har tagit fasta på alla fördelar med fibercement och utvecklat ett ventilerat fasadsystem som är helt unikt. I kombination med vår tidsbesparande montering med EX-clips ger EX series dig möjlighet att fullt ut utnyttja fibercementens oanade möjligheter.

PRODUKTBESKRIVNING

EX series fasadskivor är ytbehandlade med en slitålig lackering i flera lager samt ett självrengörande ytskikt NichiGuard™. Fasadskivorna har not och fjäder med mycket god passform på långsidorna. I kombination med en fabriksapplicerad tätningslist ger detta ett utmärkt skydd mot regn och fukt.

I EX-series fasadsystem ingår även skarvlösningar i form av aluminiumprofiler eller fogmassa och färdiga hörnlösningar i aluminium eller med prefab hörnelement i fibercement.

KVALITET

Nichiha Corporation, som har utvecklat EX series, är en global tillverkare med 13 fabriker i tre länder. Nichiha Corporation är inriktad på hållbar produktion av högkvalitativa och slitstarka fasadskivor.

FÖRDELAR

EX series kan enkelt kombineras med andra material och är ytterst effektiv som väderskydd av byggnader eftersom skivorna skapar en torr och tät luftspalt med ständig ventilation. Med släta ytor och spännande mönster kombinerar EX Series fibercementens alla fördelar i ett monteringsystem utan synliga skruvar.

VARFÖR SKA JAG VÄLJA EX SERIES

EX series erbjuder ett brett produktprogram som ger arkitekten ett stort spelrum för anpassning och färgsättning av fasader. Produkternas höga kvalitets- och säkerhetsnivå garanterar en närmast underhållsfri fasad med en konstruktiv funktion och estetiskt tilltalande yta som håller i många år.



FÖRDELAR


EX seriens ventilerade fasadsystem omfattar följande:

- » Ett modernt och samtida utseende som gör det möjligt att skapa variationer i byggnadsdesignen.
- » I detalj utarbetat fasadsystem gör byggprocessen snabbare, minskar tillsynskraven och arbetstiden på byggsplatsen samt minimerar riskerna för leveransförseningar.
- » På fabriken har de färdiga fasadskivorna genomgått en kvalitetskontroll som syftar till att säkerställa hög kundtillfredsställelse och färre reklamationer.
- » Ett brett sortiment av släta, strukturerade och profilerade ytor i attraktiva färger som uppfyller kundernas olika önskemål.
- » Fasaderna skyddas av NichiGuard™ som har en smutsavvisande och självrengörande funktion. Kiselpartiklar i NichiGuard™ drar till sig vatten från atmosfären och bildar ett tunt molekyllärt skikt som förhindrar att luftburna föroreningar når själva fasadytan. När regnvattnet rinner ned längs väggarna sköljs orenheter bort.
- » En kostnadseffektiv lösning som är mycket lämplig att montera på underkonstruktion av trä- eller MolaVent ventilerad ställäkt.
- » Enkla komponenter och en okomplicerad monterings teknik säkerställer snabbt och säkert montage.
- » Utvändiga prefabricerade hörn med matchande struktur och kulör bidrar till en snabb och enkel montering och ett elegant slutresultat i hög kvalitet.
- » Aluminiumhörn och H-profiler finns tillgängligt i specialfärger.

Kombinationen av en kvalitetsprodukt och systemets genomtänkta detaljer resulterar i ett unikt ventilerat fasadsystem med enastående elegant finish – utan synliga skruvar eller öppna horisontella skarvar.



Ventilerat fasadsystem med spontade långsidor skapar en torr fasad utan öppna horisontella skarvar.



LAGERVAROR


Vi har nio olika designer på lager, men kan även leverera andra designer på begäran. Kontakta oss gärna med dina specifika förfrågningar.



BillionBrick RoseGrey



ConcretePanel Grey



FlatPanel White



FlatPanel Mocca



I-Cube Onyx



VintageWood CarbonBlack



VintageWood BitterBrown



VintageWood MediumBrown



VintageWood WhiteAsh

Observera! De färgexempel som visas här är endast vägledande och kan variera från de varor som levereras.

EN LÖSNING MED STORA FÖRDELAR

Med EX seriens fasadesystem är möjligheterna i det närmaste obegränsade.


- » Unikt ventilerat fasadesystem med dold infästning tack vare patenterade EX-Clips.
- » Inga öppna horisontella skarvar tack vare den unika passformen av de spontade långsidorna. På detta sätt skyddas ytterväggen mot fukt och regn och undviks problem med smuts och insekter i jämförelse med traditionella skivfasader.
- » Monteringsystem som spar upp till 50% av monterings tiden och minimerar fel.
- » Fasadsystemet med dolda clips och utan synliga fasadskruvar ger ett rent och sammanhängande utseende.
- » En hållbar cementbaserad fasadpanel: minimerar risken för svamp, bakterier, skadedjur eller delaminering.
- » Fasadskivorna kan monteras på träreglar eller MolaVent ventilerad ställakt.
- » Skivorna måste monteras enligt instruktionerna för att önskad effekt ska uppnås.

PRODUKTDATA

Produktserie:	EX series
Typ:	Fasadskivor för exteriör och interiör användning
Tjocklek:	16 mm
Storlek:	455 x 3030 mm
Underlag:	Trä/metall
Vikt/m ² :	19 - 20 kg
Brandklass:	B-s1, d0 enligt EN 13501-1
Garanti:	10 år (För mer information se våra garantibestämmelser)

SNABB OCH ENKEL MONTERING


EX series garanterar snabb och enkel montering, vilket bidrar till kortare byggtid på byggsplatsen. Det betyder att man i de flesta projekt kan spara tid och sänka totalkostnaderna.




EX series 16 x 455 x 3 030 mm med MolaVent ventilerad, vågrät underkonstruktion. Monteras på cc 455 mm.



EX series 16 x 455 x 3 030 mm på lodrät traditionell underkonstruktion av trä eller MolaVent stål. Monteras på max. cc 600 mm.



Ritning ovan visar montage med extruderade aluminium hörn- och H-profiler i matchande kulör.



Ritning ovan visar montage med EX-fogmassa och prefabricerade EX-Hörn i matchande utförande och format.



molan

- a natural choice

Molan AB · Östra Hamnvägen 31 · Box 46 · SE-432 21 Varberg
www.molan.se · molan@molan.se · Tel.: +46 (0)340-313 00